汽车产品技术参数

产品号: EBW372U2202 发布日期:20230717

产品ID: Y4108789 批次 372 生效日期: 20230717

产品型号名称: ZJL5043XLCS6型冷藏车

企业名称: 镇江飞驰汽车集团有限责任公司

产品商标: 飞球牌 法人代表: 胡建军

生产地址: 江苏省镇江市金港大道456号

注册地址: 镇江市金港大道456号 目录序号:(十)03

主要技术参数

长: 5995 外形尺寸(长×宽×高)(mm):

宽: 2110,2210 高: 3000,3100,3200

货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 4000

宽: 1930,2030 高: 1800,1900,2000

总质量(kg): 4495 轴距(mm): 3308

轴数: 2 整备质量(kg): 3210

额定载质量(kg): 1090 转向型式: 方向盘

准拖挂车总质量(kg):

半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 防抱死系统: 有

载质量利用系数: 0.40 最高车速(km/h): 105

额定载客(含驾驶员)(人): 驾驶室准乘人数(人): ³

前悬/后悬(mm): 1118/1569

接近角/离去角(。): 20/13

前轮距(mm): 1584 钢板弹簧片数(前/后): 8/6+6,7/5+5,3/5+5,3/6+6,4/5+5,4/6+6,10/9+7,

后轮距(mm): 1620

 $\times \times \times$

轮胎数: 6 轮胎规格: 7.00R16LT8PR

燃料种类: 柴油 排放依据标准: GB17691-2018国

SC20M150Q6C;SC28 上海新动力汽车科技股份有限 1996;2776110;110

发动机生产企业: 发动机型号: 排量(ml): 功率(kw): 油耗: 车身反光标识说明:

R150Q6 公司:上海新动力汽车科技股份 华日升反光材料有限公司;商标:鼎安;通

> 明;型号:DA-FS(R)、DA-FS(w);TMFSQ-1; 有限公司

其他:

门等不同形式侧门;选装左右侧开门;选装 轴荷: 1765/2730 不同门杠形式:选装不同形式后门及不同 形式门锁:2.可选装其它厂家功率相当的 底盘型号、类别及生产企业: 车辆识别代号: 制冷机组;3.厢体顶部封闭,不可开启;4.厢

LSFGL21A×××××× SH1043ZFDCMZ 二类 上汽大通汽车有限公司 体内宽1930,2030分别对应外宽

2110,2210;内高1800,1900,2000分别对应外 高3000.3100.3200:5.SC20M150Q6C发动机

1.可选装联动门、对开门、侧拉门和不开

最大净功率:108.5kw,油耗值为

11.34,11. 企业:广州市鼎安交通科技有限公司;常州

11.34L/100km,SC28R150Q6发动机最大净

功率107.5